



# 8000: Placca 1M resina scatto avorio

### 08635.A

8000 / Placche / Placca tecnopolimero

### Placca 1M resina scatto avorio

Placca 1 modulo standard, resina, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08531

# ----

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR

### Dati tecnici

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp
- Classe: Coperchio
- Numero di unità: 1
- Direzione di montaggio: orizzontale e verticale
- Numero di unità orizzontali: 1
- Numero di unità verticali: 1
- Numero dei moduli in orizzonta: 1
- Numero dei moduli in verticale: 1
- Numero di elementi di commutaz: 0
- Con cornice di montaggio: Sì
- Adatto per installazione a inc: Sì
- Adatto per scatola di canale s: Sì
- Adatto per canale da incasso p: Sì
- Adatto per installazione a inc: No
- Casella di testo/superficie di: Sì
- Materiale: plastica

- Qualità del materiale: materiale termoplastico
- Senza alogeni: Sì
- Trattamento superficiale: non trattato
- Finitura della superficie: opaco
- Colore: bianco crema/bianco elettrico
- Codice RAL (simile): 9010
- Trasparente: No
- Con coperchio a cerniera: No
- Grado di protezione (IP): IP00
- Tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto
- Larghezza: 123,00 mm
- Altezza: 75,50 mm
- **Profondità**: 6,00 mm
- Larghezza di montaggio: 123,00 mm
- Altezza della parte incassata: 75,50 mm
- Diametro del foro (apertura): 0 mm

# Marchi

• 01. Marchio IMQ - Italia (download)

• 37. Marcatura - Marocco





## Imballi



**Codice** 8007352042216 **Qtà** 1 NR

**Dim.** 12,3x7,5x0,6 [cm] **Peso** 20,91 [g]

8 667352 305023

 Codice
 8007352395923

 Qtà
 10 NR

 Dim.
 14,6x9,8x9,9 [cm

**Dim.** 14,6x9,8x9,9 [cm] **Peso** 258,1 [g]

8 997350 450440

 Codice
 8007352452442

 Qtà
 160 NR

 Dim.
 39x29,5x22 [cm]

 Peso
 4.497,6 [g]

997252 597747

 Codice
 8007352587717

 Qtà
 5.120 NR

 Dim.
 120x80x105 [cm]

 Peso
 150.872 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.