

Spina HDMI® - Spina HDMI® - Con chip amplificatore



Alpha Viseo









Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche

 ${\it Tipologia: HDMI} \hbox{\it \mathbb{R} High Speed with} \\$

Ethernet

Risoluzione massima: 2160p

(4K@30fps)

Profondità colore: 8 bit/canale

Compatibile 3D: no
Colore cavo: Nero
Diametro cavo: ø10.5mm
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Attivo
ChipSet: RedMere®
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foal

Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 24AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto: Dorato

Connettore A

Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B

Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Collegare il connettore HDMI con il chipset al TV/Monitor (non alla fonte).

Connettori lato A Connettori lato B

Spina HDMI Spina HDM

Spina HDMI	Spina HDMI	
Articolo	Lunghezza Cavo	Codice EAN
93-591/25C	25m	8 017443 600539

30m

Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 6 sacchetti Prezzo per: unità

Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Articolo

Lunahezza Cavo

93-591/30C



Codice EAN

Confezione: Sacchetto da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 sacchetti Prezzo per: unità

Multiplo di vendita: 1 pz.

Spina HDMI® - Spina HDMI®







Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1 pz.

Connettori lato A

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica

Caratteristiche

Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet

Risoluzione massima: 2160p (4K@30fps)

(4K@30tps)
Compatibile 3D: si
Colore cavo: Nero
Tipo Cavo: Lineare
Tecnologia: Passivo
Guaina cavo: PVC

Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCS Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato

Connettore A


Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto

Connettore B

Tipo Connettore B: Spina HDMI®

19 poli Dritto Connettori lato B

(Control of the Control of the Contr	(TECOPIECE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP		
Spina HDMI	Spina HDMI		
Articolo	Lunghezza Cavo	Sezione conduttori	Codice EAN
93-591/0005E	0.5m	30AWG	8 017443 651166
93-591/1E	1 m	30AWG	8 017443 632479
93-591/0015E	1.5m	30AWG	8 017443 651197
93-591/2E	2m	30AWG	8 017443 632493
93-591/3E	3m	30AWG	8 017443 632509
93-591/5E	5m	30AWG	8 017443 632516



Confezione: PolyBag da 1 pz., Imballo: Scatola da 25 polybag

